

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM). COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COFEPRIS. SECRETARÍA DE SALUD.

Compañía	Nombre , identificación del evento y característica conferida	Organismo receptor	Organismos donantes	Genes introducidos
1.- Calgene, S.A. de C.V.	Jitomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>) de maduración retardada Jitomate Flavr Savr™	Jitomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>)	a) <i>Lycopersicum esculentum</i> b) <i>E. coli</i>	a) Gen <i>pg</i> ,de poligalacturonasa en antisentido, del jitomate b) Gen de resistencia a la kanamicina (<i>Kan^r</i>)
2.- .- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>) resistente a coleópteros	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp <i>tenebrionis</i> b) <i>E. coli</i>	a) Gen <i>cryIIIA</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp <i>tenebrionis</i> b) Gen <i>ntpII</i> (neomicina fosfo-transferasa tipo II)
3.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>) resistente a insectos lepidópteros y a Kanamicina Algodón Bollgard Identificador OECD: MON-ØØ531-6	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp <i>kurstaki</i> b) <i>E. coli</i>	a) Gen <i>cryIAC</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp <i>kurstaki</i> b) Gen <i>ntpII</i> (neomicina fosfo-transferasa tipo II)
4.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Canola (<i>Brassica napus</i>) tolerante al herbicida glifosato Canola Roundup Ready® RT73 Canadá/GT73 EU Identificador OECD: MON-ØØØ73-7	Canola (<i>Brassica napus</i>)	a) <i>Agrobacterium sp.</i> cepa 4 b) <i>E. coli</i>	a) Gen <i>epsps</i> (5-enolpiruvilshikimato 3-fosfato sintasa de <i>Agrobacterium sp.</i> cepa 4) b) Gen de resistencia a la kanamicina (<i>Kan^r</i>)
5.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Soya (<i>Glycine max</i> L) tolerante al herbicida glifosato Soya Roundup® o Faena® GTS 40-3-2 Identificador OECD: MON-Ø4Ø32-6	Soya (<i>Glycine max</i>)	a) <i>Agrobacterium sp.</i> cepa 4 b) <i>E. coli</i>	a) Gen <i>epsps</i> (5-enolpiruvilshikimato 3-fosfato sintasa de <i>Agrobacterium sp.</i> cepa 4) b) Gen de resistencia a la kanamicina (<i>Kan^r</i>)
6.- Zeneca Plant Science	Jitomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>) de maduración retardada B, Da, F	Jitomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>)	a) <i>Lycopersicum esculentum</i>	a) Gen de poligalacturonasa con actividad reducida, del jitomate b) Gen <i>ntpII</i> (neomicina

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM). COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COFEPRIS. SECRETARÍA DE SALUD.

			b) <i>E. coli</i>	fosfo-transferasa tipo II)
7.- Calgene, S.A. de C.V.	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>) resistente al bromoxinil Algodón BXN	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	a) <i>Klebsiella ozaneae</i> b) <i>E. coli</i>	a) Gen <i>bxn</i> de <i>Klebsiella ozaneae</i> que codifica una nitrilasa b) Gen <i>ntpII</i> (neomicina fosfo-transferasa tipo II)
8.- DNA Plant Technology Co.	Jitomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>) de maduración retardada Línea 1345-4	Jitomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>)	a) <i>Lycopersicum esculentum</i> b) <i>E. coli</i>	a) Fragmento del gen de la Aminociclopropano ácido carboxílico sintetasa (AccS), del jitomate b) Gen <i>ntpII</i> (neomicina fosfo-transferasa tipo II)
9.- AgrEvo Mexicana, S.A. de C.V.	Canola (<i>Brassica napus</i>) resistente al herbicida glufosinato de amonio y a kanamicina. Variedad MS1/RF1 ó Topas 19/2 híbrido de las líneas B91-4, B93-101, B94-1 y B94-2 HCN92 Identificador OECD: ACS-BNØØ4-7	Canola (<i>Brassica napus</i> .)	a) <i>Streptomyces viridochromogenes</i> b) <i>E. coli</i>	a) Gen <i>bar</i> de fosfinotricina acetil transferasa de (PAT) <i>Streptomyces viridochromogenes</i> b) Gen <i>ntpII</i> (neomicina fosfo-transferasa tipo II)
10.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i> L.) tolerante al herbicida glifosato Algodón Roundup Ready® Líneas 1445 y 1698 Identificador OECD: MON-Ø1445-2	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i> .)	a) <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4	a) Gen <i>epsps</i> de <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4
11.- Aventis Crop Science México, S.A. de C.V.	Canola (<i>Brassica napus</i> L.. oleifera) resistente al glufosinato de amonio Variedad T45 (HCN28)	Canola (<i>Brassica napus</i> L. oleifera)	a) <i>Streptomyces viridocromogens</i> b) <i>E. coli</i>	a) Gen de fosfinotricina acetiltransferasa (<i>pat</i>) de <i>Streptomyces viridocromogens</i> b) Gen <i>ntpII</i> (neomicina fosfo-transferasa tipo II)
12.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>) resistente al escarabajo colorado (<i>Leptinofarsa decemlineata</i>) y al virus del enrollamiento de la hoja (PLRV)	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i>	a) Gen <i>cry 3A</i> b) Gen de la replicasa del

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM). COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COFEPRIS. SECRETARÍA DE SALUD.

	Papa New Leaf [®] PLUS RBMT 21-129, 21-350 RBMT 22-082 Identificador OECD: NMK-89648-1 NMK-89185-6 NMK-89896-6		b)Virus PLRV c) <i>E. coli</i>	virus PLRV c) Gen <i>ntplI</i> (neomicina fosfo-transferasa tipo II)
13.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>) resistente al escarabajo colorado (<i>Leptinofarsa decemlineata</i> Say) y al virus de la papa (PVY) Papa New Leaf [®] Y RBMT 15-101 SEMT 15-02, SEMT 15-15 Identificador OECD: NMK-89653-6 NMK-89935-9 NMK-89930-4	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i> b)Virus PVY c) <i>E. coli</i>	a) Gen <i>cry3A</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i> b) Gen de la proteína de la cápside del virus PVY c) Gen <i>ntplI</i> (neomicina fosfo-transferasa tipo II)
14.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>) resistente a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato Algodón Bollgard/Roundup Ready [®] Identificador OECD: MON-ØØ531-6 X MON-Ø1445-2	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp <i>kurstaki</i> HD-73 b) <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4	a) Gen <i>cry1Ac</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp <i>kurstaki</i> HD-73 b) Gen <i>cp4 epsps</i> de <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4
15.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Maíz (<i>Zea mays</i> L.) tolerante al herbicida glifosato Línea GA21 Maíz Roundup Ready [®] Identificador OECD: MON-ØØØ21-9	Maíz (<i>Zea mays</i>)	Maíz (<i>Zea mays</i> L.)	a) Gen <i>epsps</i> de maíz
16.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Maíz (<i>Zea mays</i> L.) tolerante al herbicida glifosato Línea NK 603 Maíz Roundup Ready [®] Identificador OECD: MON-ØØ6Ø3-6	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Agrobacterium</i> sp cepa CP4	a) Gen <i>cp4 epsps</i> y <i>cp4 epsps I214p</i> de <i>Agrobacterium</i> sp cepa CP4
17.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Maíz (<i>Zea mays</i> L.) resistente a insectos lepidópteros, línea MON810 Maíz Yieldgard [®] Identificador OECD: MON-ØØ81Ø-6	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i>	a) Gen <i>cry1Ab</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i>
18.-Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>) resistente a lepidópteros, Algodón Bollgard II, línea 15985 Identificador OECD: MON-15985-7	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Kurstaki</i>	a) Gen <i>cry1Ac</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp <i>kurstaki</i> y gen <i>cry2Ab</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i>

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM). COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COFEPRIS. SECRETARÍA DE SALUD.

			b) <i>E. coli</i>	b) Gen <i>ntpII</i> (neomicina fosfo-transferasa tipo II) y gen <i>uidA</i>
19.-Híbridos Pioneer de México, S.A. de C.V. Dow AgroSciences, S.A. de C.V.	Maíz (<i>Zea mays</i> L.) resistente a insectos y lepidópteros y tolerante al herbicida glufosinato de amonio, línea Bt Cry 1F 1507 Identificador OECD: DAS-Ø15Ø7-1	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>oizawai</i> cepa PS 811 b) <i>Streptomyces viridochromogenes</i>	a) Gen <i>cry 1F</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>oizawai</i> cepa PS 811 b) Gen <i>pat</i> (fosfinotricina acetil transferasa) de <i>Streptomyces viridochromogenes</i>
20.-Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Maíz (<i>Zea mays</i>) resistente a insectos, a coleópteros y a kanamicina. Evento MON 863 Identificador OECD: MON-ØØ863-5	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kumamotoensis</i> b) <i>E. coli</i>	a) Gen <i>cry3Bb1</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kumamotoensis</i> b) Gen <i>ntpII</i> (neomicina fosfo-transferasa tipo II)
21.-AgrEvo Mexicana, S.A. de C.V. (Bayer de México, S.A. de C.V.)	Soya (<i>Glycine max</i> L.) resistente al glufosinato de amonio, evento A2704-12 y A5547-127 Identificador OECD: ACS-GMØØ5-3 X ACS-GMØØ6-4	Soya (<i>Glycine max</i>)	a) <i>Streptomyces viridochromogenes</i> cepa Tü 494	a) Gen <i>pat</i> (fosfinotricina acetil transferasa) de <i>S. viridochromogenes</i> cepa Tü 494
22.-Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Maíz (<i>Zea mays</i>) resistente a insectos lepidópteros, línea MON810 y Maíz solución faena, tolerante al herbicida glifosato línea NK 603 Evento NK603 x MON810 Identificador OECD: MON-ØØ603-6 X MON-ØØ81Ø-6	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> b) <i>Agrobacterium</i> sp. cepa 4	a) Gen <i>cry1Ab</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> . b) gen <i>cp4epsps</i> de <i>Agrobacterium</i> sp.
23.- Dow AgroSciences, S.A. de C.V.	Algodón resistente a insectos y tolerante al herbicida glufosinato de amonio <i>B.t.</i> Cry1F evento 281-24-236/Cry1F. Identificador OECD: DAS-24236-5	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> b) <i>Streptomyces viridochromogenes</i>	a) Gen <i>cry1F</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> b) Gen <i>pat</i> de <i>Streptomyces viridochromogenes</i>

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM). COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COFEPRIS. SECRETARÍA DE SALUD.

24.- Dow AgroSciences, S.A. de C.V.	Algodón resistente a insectos, a lepidópteros y tolerante al herbicida glufosinato de amonio Cry1Ac evento 3006-210-23. Identificador OECD: DAS-21Ø23-5	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> cepa HD-73 b) <i>Streptomyces viridochromogenes</i>	a) Gen <i>cry1Ac</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> b) Gen <i>pat</i> de <i>Streptomyces viridochromogenes</i>
25.- Dow AgroSciences, S.A. de C.V.	Algodón resistente a insectos y tolerante al herbicida glufosinato de amonio surgido del cruzamiento convencional del evento Cry1Ac evento 3006-210-23 y evento 281-24-236/Cry1F. Identificador OECD: DAS-21Ø23-5 x DAS-24236-5	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> b) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> c) <i>Streptomyces viridochromogenes</i>	a) Gen <i>cry1Ac</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> b) Gen <i>cry1F</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> c) Gen <i>pat</i> de <i>Streptomyces viridochromogenes</i>
26.- Bayer de México S.A. de C.V.	Canola con esterilidad masculina y fertilidad reconstituida, resistencia al herbicida glufosinato de amonio. Identificador OECD: ACS-BNØØ5-8 x ACS-BNØØ3-6	Canola (<i>Brassica napus</i>)	a) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> b) <i>Streptomyces hygrosopicus</i>	a) Gen <i>barnasa</i> y <i>barstar</i> de <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> . b) Gen <i>bar</i> de <i>Streptomyces hygrosopicus</i> .
27.- Híbridos Pioneer de México, S.A. de C.V. Dow AgroSciences, S.A. de C.V.	Maíz (<i>Zea mays</i> L.) resistente a <i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Diabrotica berberis</i> y <i>Diabrotica virgifera zea</i> ; evento DAS-59122-7 Identificador OECD: DAS-59122-7	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> cepa PS149B1 b) <i>Bacillus thuringiensis</i> cepa PS149B1 c) <i>Streptomyces viridochromogenes</i>	a) Gen <i>cry34Ab1</i> b) Gen <i>cry35Ab1</i> c) Gen <i>pat</i>
28.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Maíz (<i>Zea mays</i>) resistente al gusano de la raíz (<i>Diabrotica</i> spp) evento MON 863 y tolerante al herbicida glifosato, evento NK603. Evento MON 863 x NK603 Identificador OECD: MON-ØØ863-5 X MON-ØØ6Ø3-6	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kumamotoensis</i> b) <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4	a) Gen <i>cry3Bb1</i> b) Gen <i>cp4 epsps</i>
29.- Híbridos	Maíz (<i>Zea mays</i> L.) resistente a insectos y lepidópteros	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus</i>	a) Gen <i>cry1F</i> de <i>Bacillus</i>

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM). COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COFEPRIS. SECRETARÍA DE SALUD.

<p>Pioneer de México, S.A. de C.V.</p> <p>Dow AgroSciences, S.A. de C.V.</p>	<p>y tolerante al herbicida glufosinato de amonio y glifosato. Eventos DAS1507 x NK603. Identificador OECD: DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6</p>		<p><i>thuringiensis</i> var. <i>oizawai</i> cepa PS 811</p> <p>b) <i>Streptomyces viridochromogenes</i></p> <p>c) <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4</p>	<p><i>thuringiensis</i> var. <i>oizawai</i> cepa PS 811</p> <p>b) Gen <i>pat</i> (fosfinotricina acetil transferasa) de <i>Streptomyces viridochromogenes</i></p> <p>c) Gen <i>cp4 epsps</i></p>
<p>30.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.</p>	<p>Alfalfa (<i>Medicago sativa</i> L.) tolerante al herbicida glifosato. Eventos J101 y J163.</p>	<p>Alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)</p>	<p><i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4</p>	<p>Gen <i>cp4 epsps</i></p>
<p>31.- Dow AgroSciences, S.A. de C.V.</p>	<p>Algodón resistente a insectos, tolerante al herbicida glufosinato de amonio y tolerante al herbicida glifosato; surgido del cruzamiento convencional del evento Cry1Ac evento 3006-210-23 x evento 281-24-236/Cry1F y el evento MON 1445-2 Identificador OECD: DAS-21Ø23-5 x DAS-24236-5 x MON-Ø1445-2</p>	<p>Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)</p>	<p>a) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i></p> <p>b) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i></p> <p>c) <i>Streptomyces viridochromogenes</i></p> <p>d) <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4</p>	<p>a) Gen <i>cry1Ac</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i></p> <p>b) Gen <i>cry1F</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i></p> <p>c) Gen <i>pat</i> de <i>Streptomyces viridochromogenes</i></p> <p>d) Gen <i>epsps</i> de <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4</p>
<p>32.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.</p>	<p>Algodón tolerante al glifosato evento MON-88913 Identificador OECD: MON-88913-8</p>	<p>Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)</p>	<p>a) <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4</p>	<p>a) Gen <i>cp4 epsps</i></p>
<p>33.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.</p>	<p>Algodón tolerante al glifosato evento MON-88913 X Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>) resistente a lepidópteros, Algodón Bollgard II, línea 15985 Identificador OECD: MON 88913-8 X MON-15985-7</p>	<p>Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)</p>	<p>a) <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4</p> <p>b) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i></p>	<p>a) Gen <i>cp4 epsps</i></p> <p>b) Gen <i>cry1Ac</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp <i>kurstaki</i></p> <p>c) Gen <i>cry2Ab</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i></p>

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM). COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COFEPRIS. SECRETARÍA DE SALUD.

34.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Maíz tolerante al herbicida glifosato y resistente al gusano de la raíz, evento MON 88017. Identificador OECD: MON-88Ø17-3.	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> (subsp. <i>kumamotoensis</i>) b) <i>Agrobacterium sp. cepa CP4</i>	a) Gen <i>cry3Bb1</i> b) Gen <i>cp4 epsps</i>
35.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Maíz tolerante al herbicida glifosato, resistente al gusano de la raíz y resistente a insectos lepidópteros, evento MON 88017 x MON 810. Identificador OECD: MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> (subsp. <i>kumamotoensis</i>) b) <i>Agrobacterium sp. cepa CP4</i> c) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i>	Gen <i>cry3Bb1</i> b) Gen <i>cp4 epsps</i> c) Gen <i>cry1Ab</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i>
36.- Dow AgroSciences, S.A. de C.V.	Algodón resistente a insectos lepidópteros, tolerante al herbicida glufosinato de amonio y glifosato; surgido del cruzamiento convencional del evento Cry1Ac evento 3006-210-23 x evento 281-24-236/Cry1F x MON 88913.. Identificador OECD: DAS-21Ø23-5 x DAS-24236-5 x MON-88913-8	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> b) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> c) <i>Streptomyces viridochromogenes</i> d) <i>Agrobacterium sp. cepa CP4</i>	a) Gen <i>cry1Ac</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> b) Gen <i>cry1F</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> c) Gen <i>pat</i> de <i>Streptomyces viridochromogenes</i> d) Gen <i>cp4 epsps</i>
37.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Remolacha azucarera tolerante al herbicida glifosato, evento H7-1. Identificador OECD: KM-00071-4	Remolacha azucarera (<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>Vulgaris</i> var. <i>altísima</i>)	a) <i>Agrobacterium sp. cepa CP4</i>	a) Gen <i>cp4 epsps</i>
38.- Híbridos Pioneer de México, S.A. de	Maíz (<i>Zea mays</i> L.) con combinación de genes. Maíz (<i>Zea mays</i> L.) resistente a insectos y lepidópteros y tolerante al herbicida glufosinato de amonio y glifosato,	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>oizawai</i> cepa PS	a) Gen <i>cry 1F</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>oizawai</i> cepa PS 811

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM). COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COFEPRIS. SECRETARÍA DE SALUD.

<p>C.V. Dow AgroSciences, S.A. de C.V.</p>	<p>evento DAS 1507 X Maíz (<i>Zea mays</i> L.) resistente a <i>Diabrotica virgifera</i>, <i>Diabrotica berberi</i> y <i>Diabrotica virgifera zea</i>; evento DAS-59122-7 Identificador OECD: DAS-Ø15Ø7-1 X DAS-59122-7</p>		<p>811 <i>b) Streptomyces viridochromogenes</i> <i>c) Bacillus thuringiensis</i> cepa PS149B1 <i>d) Bacillus thuringiensis</i> cepa PS149B1 <i>e) Streptomyces viridochromogenes</i></p>	<p>b) Gen <i>pat</i> (fosfotricina acetil transferasa) de <i>Streptomyces viridochromogenes</i> c) Gen <i>cry34Ab1</i> d) Gen <i>cry35Ab1</i> e) Gen <i>pat</i></p>
<p>39.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.</p>	<p>Maíz resistente a especies de gusano de la raíz y resistente a insectos lepidópteros, evento MON 863 x MON 810. Identificador OECD: MON-ØØ863-5 x MON-ØØ81Ø-6</p>	<p>Maíz (<i>Zea mays</i>)</p>	<p>a) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kumamotoensis</i> b) <i>E. coli</i> c) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i></p>	<p>a) Gen <i>cry3Bb1</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kumamotoensis</i> b) Gen <i>ntpII</i> (neomicina fosfo-transferasa tipo II) c) Gen <i>cry1Ab</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i>.</p>
<p>40.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.</p>	<p>Maíz resistente a especies de gusano de la raíz, resistente a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato, evento MON 863 x MON 810 x NK603. Identificador OECD: MON-00863-5 x MON-00810-6 x MON-00603-6.</p>	<p>Maíz (<i>Zea mays</i>)</p>	<p>a) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Kumamotoensis</i> b) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i></p>	<p>a) Gen <i>cry3B(b)1</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kumamotoensis</i> b) Gen <i>cry1Ab</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i>. c) Gen <i>cp4 epsps</i> y <i>cp4 epsps I214p</i></p>

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM). COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COFEPRIS. SECRETARÍA DE SALUD.

			c) <i>Agrobacterium</i> sp cepa CP4 d) <i>E. coli</i>	d) Gen <i>ntplI</i> (neomicina fosfo-transferasa tipo II)
41.- Híbridos Pioneer de México, S.A. de C.V.	Maíz (<i>Zea mays</i> L.) con combinación de genes. Maíz (<i>Zea mays</i> L.) resistente a insectos y lepidópteros y tolerante al herbicida glufosinato de amonio y glifosato, evento DAS-59122-7 x NK603 Identificador OECD: DAS-59122-7 X MON-00603-6.	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> cepa PS149B1 b) <i>Bacillus thuringiensis</i> cepa PS149B1 c) <i>Streptomyces viridochromogenes</i> d) <i>Agrobacterium</i> sp cepa CP4	a) Gen <i>cry34Ab1</i> b) Gen <i>cry35Ab1</i> c) Gen <i>pat</i> d) Gen <i>cp4 epsps</i> y <i>cp4 epsps l214p</i>
42.- Híbridos Pioneer de México, S.A. de C.V.	Maíz (<i>Zea mays</i> L.) con combinación de genes. Maíz (<i>Zea mays</i> L.) resistente a insectos y lepidópteros y tolerante al herbicida glufosinato de amonio y glifosato, evento DAS-59122-7 x DAS-1507-1 x NK603 Identificador OECD: DAS-59122-7 X DAS-01507-1 x MON-00603-6.	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> cepa PS149B1 b) <i>Bacillus thuringiensis</i> cepa PS149B1 c) <i>Streptomyces viridochromogenes</i> d) <i>Agrobacterium</i> sp cepa CP4 e) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>oizawai</i> cepa PS 811 f) <i>Streptomyces viridochromogenes</i>	a) Gen <i>cry34Ab1</i> b) Gen <i>cry35Ab1</i> c) Gen <i>pat</i> d) Gen <i>cp4 epsps</i> y <i>cp4 epsps L214P</i> e) Gen <i>cry 1F</i> f) Gen <i>pat</i> (fosfinotricina acetil transferasa)
43.- Bayer de	Algodón tolerante al herbicida glufosinato de amonio,	Algodón (<i>Gossypium</i>	a) <i>Streptomyces</i>	a) Gen <i>bar</i>

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM). COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COFEPRIS. SECRETARÍA DE SALUD.

México S.A. de C.V.	evento Liberty Link LL25.. Identificador OECD: ACG-GH001-3	<i>hirsutum</i>)	<i>hygroscopicus</i> cepa ATCC21705	
44.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>) resistente a lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato algodón MON 15985 x MON 1445. Identificador OECD: MON-15985-7 x MON-01445-2	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Kurstaki</i> b) <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4 c) <i>E. coli</i>	a) Gen <i>cry 1Ac</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp <i>kurstaki</i> y Gen <i>cry 2Ab</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> b) Gen <i>cp4 epsps</i> de <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4 c) Gen <i>ntpII</i> (neomicina fosfo-transferasa tipo II) y Gen <i>uidA</i>
45.- Bayer de México S.A. de C.V.	Arroz tolerante al herbicida glufosinato de amonio, evento Liberty Link LL62. Identificador OECD: ACS-OS002-5	Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	a) <i>Streptomyces hygroscopicus</i> , cepa ATCC21705 b) Virus del mosaico de la coliflor.	a) Gen <i>bar</i> b) Gen promotor <i>CaMV 35S</i> y terminador
46.- Bayer de México S.A. de C.V.	Maíz tolerante al herbicida glufosinato de amonio, evento T25. Identificador OECD: ACS-ZM003-2	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Streptomyces viridochromogenes</i> cepa Tü494	a) Gen <i>pat</i>
47.- Syngenta Seeds, Inc.	Maíz Tolerante al herbicida glufosinato de amonio y resistente a insectos, evento Bt11 Identificador OECD: SYN-BT011-1	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> cepa HD-1. b) <i>Streptomyces viridochromogenes</i> cepa Tü494.	a) gen <i>cry1Ab</i> b) gen <i>pat</i>
48.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Maíz LY 038 con niveles incrementados del aminoácido lisina, utilizado exclusivamente con fines de alimentación animal. Identificador OECD: REN-00038-3	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Corynebacterium glutamicum</i>	a) Gen <i>cordapA</i>
49.- Syngenta Seeds, Inc.	Maíz resistente a insectos, evento MIR604 Identificador OECD: SYN-IR604-5	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i>	a) Gen <i>cry3A</i>

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM). COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COFEPRIS. SECRETARÍA DE SALUD.

			b) <i>Escherichia coli</i> (cepa K-12)	b) Gen <i>pmi</i> marcador de selección que codifica para la fosfomanosa isomerasa.
50.- Syngenta Seeds, Inc.	Maíz híbrido tolerante a los herbicidas y resistente a los insectos lepidópteros y coleópteros Bt11 x MIR604. Identificador OECD: SYN-BT011-1 x SYN-IR604-5	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> b) <i>Streptomyces viridochromogenes</i> c) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i>	a) Gen <i>cry1Ab</i> b) Gen <i>pat</i> c) Gen <i>mcry3A</i>
51.- Syngenta Seed, Inc.	Maíz tolerante a los herbicidas y resistente a los insectos lepidópteros Bt11 x GA21 Identificador OECD: SYN-BT011-1 x MON-00021-9	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> subespecie <i>kurstaki</i> cepa HD-1 b) <i>Streptomyces viridochromogenes</i> cepa Tu494. c) <i>Zea mays</i>	a) Gen <i>cry1Ab</i> b) Gen <i>pat</i> c) Gen <i>mepsps</i>
52.- Syngenta Seed, Inc.	Maíz híbrido resistente a insectos coleópteros y tolerante a los herbicidas MIR604 x GA21 Identificador OECD: SYN-IR604-5 x MON-00021-9	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> subespecie <i>tenebrionis</i> b) <i>Escherichia coli</i> c) <i>Zea mays</i>	a) Gen <i>mcry3A</i> b) Gen <i>pmi</i> marcador de selección que codifica para la fosfomanosa isomerasa. c) <i>mepsps</i>
53.- Monsanto	Algodón (<i>Gossypium barbadensis</i>) Resistente a insectos	Algodón (<i>Gossypium</i>)	a) <i>Bacillus</i>	a) <i>cry1Ac</i> , <i>cry2Ab</i>

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM). COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COFEPRIS. SECRETARÍA DE SALUD.

Comercial, S.A. de C.V.	Lepidópteros y Tolerancia al herbicida glifosato. Identificador OECD MON-15985-7 x MON- 88913-8	<i>barbadensis</i>)	<i>thuringiensis subespecie kurstaki (Btk)</i> b) <i>Agrobacterium tumefaciens CP4</i> c) <i>E. coli</i>	b) epsps (5-enolpiruvilshikimato-3 fosfato sintasa) c) <i>uidA</i> (beta- D- glucuronidasa)
54.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Algodón (<i>Gossypium barbadensis</i>) Tolerancia al herbicida glifosato. Identificador OECD MON- 88913-8	Algodón (<i>Gossypium barbadensis</i>)	a) <i>Agrobacterium tumefaciens CP4</i>	a) <i>epsps</i> (5-enolpiruvilshikimato-3 fosfato sintasa)
55.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Algodón (<i>Gossypium barbadensis</i>) Resistente a insectos Lepidópteros Identificador OECD MON-15985-7	Algodón (<i>Gossypium barbadensis</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i>	a) <i>cry1Ac , cry2Ab</i>
56.- Monsanto Comercial, S.A. de C.V.	Maíz (<i>Zea mays</i>) Resistente a insectos lepidópteros y aumento del nivel de lisina Identificador OECD: REN-00038 x MON-810-6	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> b) <i>Corynebacterium glutamicum</i>	a) <i>cry 1Ab</i> b) <i>cordapA</i> (dihidropicolinato sintasa)
57.- Monsanto Comercial S.A. de C.V.	Soya (<i>Glycine max</i>) Tolerancia al herbicida glifosato Identificador OECD: MON-89788	Soya (<i>Glycine max</i>)	a) <i>Agrobacterium tumefaciens CP4</i>	a) <i>epsps</i> (5-enolpiruvilshikimato-3 fosfato sintasa)
58.- Monsanto Comercial S.A. de C.V.	Maíz (<i>Zea mays</i>) Resistente a Lepidópteros Identificador OECD: MON-89034	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i>	a) <i>cry2Ab, cry 1A105</i>
59.-Dow AgroSciences S.A. de C.V	Maíz (<i>Zea mays</i>) Resistencia a insectos Coleópteros y Tolerancia al herbicida glifosinato de amonio Identificador OECD: DAS-59132-8	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> b) <i>Streptomyces viridochromogenes</i>	a) <i>cry34Ab1, cry35Ab1</i> b) <i>pat</i> (fosfinotricinacetiltransferasa)

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM). COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COFEPRIS. SECRETARÍA DE SALUD.

60.- Híbridos Pioneer de México, S.A. de C.V.	Soya (<i>Glycine max</i>) Tolerante a glifosato y a herbicidas inhibidores de la ALS (acetolactato sintasa) Alelo muy resistente que confiere tolerancia a diferentes clases de herbicidas incluyendo sulfunilurea e imidazolinona Identificador OECD: DP-356043-5	Soya (<i>Glycine max</i>)	a) <i>Bacillus licheniformis</i> b) <i>Glycine max</i>	a) <i>gat4601</i> b) <i>gm-hra</i>
61.- Híbridos Pioneer de México, S.A. de C.V.	Soya (<i>Glycine max</i>) Tolerante a herbicidas inhibidores de la ALS (acetolactato sintasa) Alelo muy resistente que confiere tolerancia a diferentes clases de herbicidas incluyendo sulfunilurea e imidazolinona y aumento en la concentración de ácido oleico Identificador OECD: DP-305423-1	Soya (<i>Glycine max</i>)	a) <i>Glycine max</i> b) <i>Glycine max</i>	a) <i>gm-hra</i> b) <i>gmFAD2-1</i>
62.- Bayer de México S.A. de C.V.	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>) Tolerante al herbicida glifosato. Identificador OECD: BCS-GH002-5	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	a) <i>Zea mays</i>	a) <i>2mepsps</i> (doble mutación de la 5 enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa).
63.- Bayer de México S.A. de C.V.	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>) Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al herbicida glufocinato de amonio. Identificador OECD: ACS-GH001-3 x MON-15985-7	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis subespecie, kurstaki</i> b) <i>Streptomyces hygroscopicus</i>	a) <i>cry1Ac, cry2Ab2</i> b) <i>bar</i> .codifica a la fosfinotricinacetil transferasa (PAT).
64. Syngenta Seed, Inc.	Maíz (<i>Zea mays</i>) Tolerancia a los herbicidas glufosinato y glifosato y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros. Identificador OECD: SYN-BT011-1 x SYN-IR 604-5 x MON-00021-9	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> b) <i>Streptomyces viridochromogenes</i> c) <i>Zea mays</i> d) <i>E. coli</i>	a) <i>cry1Ab, mcry3A</i> b) <i>pat</i> c) <i>mepsps</i> d) <i>pmi</i> marcador de selección que codifica para la fosfomanosa isomerasa.
65.- Dow AgroSciences, S.A. de C.V.	Algodón resistente a insectos lepidópteros, tolerante al herbicida glufosinato de amonio y glifosato. Identificador OECD: DAS-21Ø23-5 x DAS-24236-5 x MON-88913-8	Algodón (<i>Gossypium barbadensis</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis var. kurstaki</i> b) <i>Bacillus</i>	a) Gen <i>cry1Ac</i> b) Gen <i>cry1F</i>

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM). COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COFEPRIS. SECRETARÍA DE SALUD.

			<p><i>thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i></p> <p>c) <i>Streptomyces viridochromogenes</i></p> <p>d) <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4</p>	<p>c) Gen <i>pat</i></p> <p>d) Gen <i>cp4 epsps</i></p>
66.- Dow AgroSciences, S.A. de C.V.	<p>Algodón resistente a insectos, tolerante al herbicida glufosinato de amonio y tolerante al herbicida glifosato. Identificador OECD: DAS-21023-5 x DAS-24236-5 x MON-01445-2</p>	Algodón (<i>Gossypium barbadensis</i>)	<p>a) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i></p> <p>b) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i></p> <p>c) <i>Streptomyces viridochromogenes</i></p> <p>d) <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4</p>	<p>a) Gen <i>cry1Ac</i></p> <p>b) Gen <i>cry1F</i></p> <p>c) Gen <i>pat</i></p> <p>d) Gen <i>epsps</i></p>
67.- Dow AgroSciences, S.A. de C.V.	<p>Algodón resistente a insectos y tolerante al herbicida glufosinato de amonio. Identificador OECD: DAS-21023-5 x DAS-24236-5</p>	Algodón (<i>Gossypium barbadensis</i>)	<p>a) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i></p> <p>b) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i></p> <p>c) <i>Streptomyces viridochromogenes</i></p>	<p>a) Gen <i>cry1Ac</i></p> <p>b) Gen <i>cry1F</i> de</p> <p>c) Gen <i>pat</i></p>
68.- Syngenta Seed, Inc.	<p>Maíz (<i>Zea mays</i>) Expresa una alfa-amilasa AMY797E termoestable Identificador OECD: SYN-E3272-5</p>	Maíz (<i>Zea mays</i>)	<p>a) 3 especies de <i>Thermococcales</i></p> <p>b) <i>Zea mays</i></p> <p>c) <i>Zea mays</i></p>	<p>a) <i>amy797E</i> quimérico</p> <p>b) Secuencia N- terminal de 19 aminoácidos. GZein.</p> <p>c) secuencia C- terminal,</p>

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM). COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COFEPRIS. SECRETARÍA DE SALUD.

				SEKDEL.
69.- Híbridos Pioneer de México, S.A. de C.V.	Maíz (<i>Zea mays</i>) Tolerante a glifosato y a herbicidas inhibidores de la ALS Identificador OECD: DP-98140	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Zea mays</i> b) <i>Bacillus licheniformis</i>	a) <i>zm-hra</i> b) <i>gat4621</i>
70.- Syngenta Seed, Inc.	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>) Resistencia a insectos lepidópteros Identificador OECD: SYN-IR 102-7	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis subespecies tenebrionis</i>	a) <i>cry vip3Aa</i>
71.- Monsanto Comercial S.A. de C.V.	Maíz (<i>Zea mays</i>) Resistencia a insectos lepidópteros y resistencia al gusano de la raíz y tolerancia a glifosato Identificador OECD: MON 89034 x MON 88017	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> b) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Kumamotoensis</i> c) <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4	a) <i>cry 1A.105</i> y <i>cry2Ab2</i> b) <i>cry3Bb1</i> c) Gen <i>cp4 epsp</i>
72.- Monsanto Comercial S.A. de C.V.	Maíz (<i>Zea mays</i>) Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia a glifosato Identificador OECD: MON 89034 x NK 603	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> b) <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4	a) <i>cry 1A.105</i> y <i>cry2Ab2</i> b) Gen <i>cp4 epsps</i>
73. Monsanto Comercial S.A. de C.V.	Maíz (<i>Zea mays</i>) Resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros, tolerancia a glifosato y glufosinato de amonio Identificador OECD: MON89034 x TC150707 x MON 8817 x DAS-59122-7	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> b) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> c) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kumamotoensis</i> d) <i>Bacillus</i>	a) <i>cry1A.105</i> , <i>cry2Ab2</i> , b) <i>cry1F</i> , c) <i>cry3Bb1</i> d) <i>cry34/35Ab1</i> e) <i>pat</i> f) <i>cp4 epsps</i>

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM). COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, COFEPRIS. SECRETARÍA DE SALUD.

			<i>thuringiensis</i> cepa PS148B1 e) <i>Streptomyces viridochromogenes</i> f) <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4	
74. Monsanto Comercial S.A. de C.V.	Alfalfa Solución Faena. Tolerancia a glifosato Identificador OECD: J101 x J163	Alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)	a) <i>Agrobacterium</i> sp. cepa CP4	a) <i>cp4 epsps</i>
75. Syngenta Seed, Inc	Maíz Híbrido resistente a insectos Lepidópteros MIR162 Identificador OECD: SYN-IR162-4 (recibida: 16 Enero del 2009)	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>Bacillus thuringiensis</i> cepa AB88 b) <i>Escherichia Coli</i> cepa K-12	a) <i>vip3A20</i> b) <i>pmi</i>
76. Híbridos Pioneer de México S.A. de C.V.	Soya con niveles incrementados de ácido oleico, tolerante a heroicidad inhibidores de la ALS, y tolerante a glifosato. Identificador OECD: DP-305423-1 x MON 04032-6 (recibida: 13 del Febrero del 2009)	Soya (<i>Glycine max</i>)	a) <i>Glycine max</i> b) <i>Glycine max</i> c) <i>Agrobacterium</i> sp. cepa 4	a) <i>gm-hra</i> b) <i>gmFAD2-1</i> c) <i>Gen epsps</i> (5-enolpiruvilshikimato 3-fosfato sintasa de <i>Agrobacterium</i> sp. cepa 4
77.- Bayer de México	Evento combinado de Algodón tolerante a glufosinato de amonio y glifosato (Identificador OECD: ACS GH001-3xBCS-GH002-5 (recibida: Febrero 17 del 2009)	Algodón (<i>Gossypium barbadensis</i>)	a) <i>Zea mays</i> b) <i>Streptomyces hygroscopicus</i>	a) 2m <i>epsps</i> b) <i>bar</i>
78.- Monsanto Comercial S.A. de C.V.	Maíz tolerante a sequía MON 87460 Identificador OECD: MON 87460 (recibida: 17 de Marzo del 2009)	Maíz (<i>Zea mays</i>)	a) <i>B. subtilis</i> b) <i>E. coli</i>	a) <i>cspb</i> b) <i>nptII</i>